

Ferrure pour 2-3 portes en bois à roulement en haut jusqu'à 36 kg avec rail de roulement rainuré. Avec amortisseur. Design Mixslide.

Produits phares



Confort

Roulement léger et silencieux et amortissement pour retour automatique par traction pour différents poids de porte



Productivité

Montage simple par clipsage sans outil et réglage confortable de la porte

Spécifications techniques



Max. 36 kg




Max. 2400 mm





Max. 1000 mm



25 mm



Exemples de montage



**Garniture pour 2 portes en bois jusqu'à 36 kg,
avec réglage en hauteur**

	N°.
Hawa Clipo 36 H MS, pour 2 portes	053.3357.071




Garniture composée de :		053.3357.071	N°.
	Roulement double, gauche	2	053.3346.071
	Roulement double, droite	2	053.3347.071
	Butée, plastique, gris	4	057.3148.071
	Boîtier, plastique	4	053.0332.001
	Vis à tête ronde, 3.5x16 mm, acier, zingué	32	766.6052.100
	Entraîneur Hawa Combino/Hawa Clipo, plastique	1	055.3123.071
	Adapteur to entraîneur, acier, zingué	1	055.0213.101
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés 4x16 mm, acier, zingué	2	600.0000.253
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	055.3110.171
	Boîtier d'équerre de guidage, plastique, anthracite	4	053.3064.001
	Butée guidage, plastique, gris	4	040.3079.074

**Garniture pour 3 portes en bois jusqu'à 36 kg,
avec réglage en hauteur**

	N°.
Hawa Clipo 36 H MS, pour 3 portes	053.3357.072

Garniture composée de :		053.3357.072	N°.
	Roulement double, gauche	3	053.3346.071
	Roulement double, droite	3	053.3347.071
	Butée, plastique, gris	4	057.3148.071
	Boîtier, plastique	6	053.0332.001
	Vis à tête ronde, 3.5x16 mm, acier, zingué	48	766.6052.100
	Butoir, avec bande adhésive	2	061.3083.001
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	4	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	055.3110.171
	Boîtier d'équerre de guidage, plastique, anthracite	6	053.3064.001
	Entraîneur de porte, acier, zingué, avec 3 portes	2	055.3126.171
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse, M4x8 mm, acier, zingué	2	600.0000.328
	Butée guidage, plastique, gris	4	040.3079.074

Rails de roulement


		mm	N°.
	A: Rail de roulement simple, à coller, aluminium, anodisé	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Rail de roulement simple, verrou, aluminium, anodisé (pas pour bois dur/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Rail de roulement simple, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé, pour épaisseur de porte de 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600

Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement simple

	N°.
Cache d'extrémité, à visser, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3354.071
Cache d'extrémité, verrou, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3355.051



		053.3354.071	053.3355.051	N°.
Garniture composée de :				
	Pièce d'extrémité, à visser, plastique	2		053.0334.001
	Vis pour panneaux d'agglomérés, 4x12 mm, acier, zingué	2		600.0000.704
	Track-end piece, avec verrou, plastic		2	053.3351.071

Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage double, à visser, aluminium, anodisé, percé	2'500	056.3072.250
		3'500	056.3072.350
		6'000	056.3072.600

Amortissement jusqu'à 15/26/36 kg

	N°.
Amortissement, jusqu'à 15 kg	057.3159.071
Amortissement, jusqu'à 26 kg	057.3159.072
Amortissement, jusqu'à 40 kg	057.3159.073

		057.3159.071	057.3159.072	057.3159.073	N°.
Garniture composée de :					
	Amortissement, jusqu'à 15 kg	2			057.3156.071
	Pièce de déclenchement amortissement	2	2	2	057.0182.101
	is à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M2.5x5 mm, acier, zingué	2	2	2	600.0000.764
	Amortissement, jusqu'à 26 kg		2		057.3156.072
	Amortissement, jusqu'à 40 kg			2	057.3156.073


Profils de poignée

		mm	N°.
	Profilé de poignée, rainure pour jointure d'étanchéité, à visser, aluminium, anodisé, percé	2'500	055.3140.250
		6'000	055.3140.600



Accessoires

		N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge	040.3142.071


Autres exemples de montage




Calculs




Profilés de poignée



Amortissement



	$Z \geq$	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 230

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.