

Ferrure pour pivoter, replier et escamoter latéralement des portes en bois jusqu'à 25 kg par porte. Permet un aménagement intérieur multifonctionnel, associé à un design affleurant.

Produits phares



Confort

Emboîtement simple par repliement de l'ensemble de la façade du meuble en un seul geste



Esthétique

Appuie les tendances de l'aménagement intérieur moderne vers des solutions affleurantes, à hauteur de pièce et de grande capacité

Spécifications techniques



Max. 25 kg




1250-2600 mm



300-700 mm





19-26 mm




Exemples de montage

Façades d'armoire montées sur le corps avec profil inférieur, 2 et 4 portes



Installations avec profil inférieur, 2 et 4 portes



**Garniture pour 1 paire de porte à repliement,
hauteur de porte 1250 à 1850 mm**

	N°.
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27636
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27637
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27640
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27641

Garniture composée de :		27636	27637	27640	27641	N°.
	Ciseaux complets, 900 mm, acier, zingué	1	1	1	1	24087
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur, zingué mat	1	1	1	1	24686
	Chariot à 1 galet, pour porte pliante, nickelée	1	1	1	1	24054
	Cuirasse de suspension, nickelé mat	1	1	1	1	23409
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, nickelée, 3 pièces	1	1	1	1	27654
	Charnière médiane invisible, acier, nickelée mat, 3 pièces	1	1	1	1	24088
	Jeu de vis pour charnières invisibles, PH 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	Support de ciseaux arrière, gauche, acier, zingué	1		1		24117
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25600
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25592

Suite du tableau colonne suivante










Tableau suite de la colonne précédente

	Montant, 1800 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	22055
	Connector profil de raccordement, en bas à gauche/ en haut à droite, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24170
	Connector profil de raccordement, en bas à droite/ en haut à gauche, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24171
	Connector côté interne, en bas à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24021
	Connector côté interne, en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24107
	Connector côté externe, en bas à gauche/en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24027
	Connector côté externe, en bas à droite/en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24028
	Rail de roulement, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24744
	Rail de guidage, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24746









Suite du tableau page suivante

Tableau suite de la page précédente

	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 1420 mm, aluminium, anodisé	1				24070
	Adaptateur pour rail de roulement, plastique, anthracite, 4 pièces	1	1	1	1	23645
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièces	1	1	1	1	25815
	Cache pour jeu de porte, 1870 mm, aluminium, anodisé	1	1			23540
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches, plastique, noir	1	1	1	1	25887
	Amortisseur de porte pivotante, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	24063
	Guide de montant auto-serrant, avec galets en matière plastique	1	1	1	1	25656
	Cache de recouvrement de butée, Hawa Folding Concepta, en haut à gauche/en bas à droite	1	1	1	1	27659
	Cache de recouvrement de butée Hawa Folding Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	1	27660
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1			24739
	Butée de fin de course, réglable, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	23562
	Pièces de fixation pour cache pour jeu de porte, jeu de 3 pièces	1	1	1	1	23990
	Jeu de vis, 4,5x20 mm, 40 pièces	1	1	1	1	24032

Suite du tableau colonne suivante


Tableau suite de la colonne précédente

	Jeu de vis, 5x35 mm, 4 pièces	1	1	1	1	24111
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	1	13164
	Support de ciseaux arrière, droite, acier, zingué		1		1	24097
	Connector côté interne, en bas à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24022
	Connector côté interne, en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24108
	Rail de roulement, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24745
	Rail de guidage, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24747
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 1420 mm, aluminium, anodisé		1			24071
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 1420 mm, aluminium, noir anodisé			1		25484
	Cache pour jeu de porte, 1870 mm, aluminium, noir anodisé			1	1	25567
	Dispositif d'amortissement, acier couleur noir, 1 paire			1	1	25865
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 1420 mm, aluminium, noir anodisé				1	25485

**Garniture pour 1 paire de porte à repliement,
hauteur de porte 1851 à 2600 mm**











	N°.
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27638
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27639
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27642
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27643

Garniture composée de :

		27638	27639	27642	27643	N°.
	Ciseaux complets, 1500 mm, acier, zingué	1	1	1	1	22594
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur, zingué mat	1	1	1	1	24686
	Chariot à 1 galet, pour porte pliante, nickelée	1	1	1	1	24054
	Cuirasse de suspension, nickelé mat	1	1	1	1	23409
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, nickelée, 4 pièces	1	1	1	1	27655
	Charnière médiane invisible, acier, nickelée mat, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24218
	Jeu de vis pour charnières invisibles, PH 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	Support de ciseaux arrière, gauche, acier, zingué	1		1		24117
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25600
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25592





Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Montant, 2500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	22056
	Connector profil de raccordement, en bas à gauche/en haut à droite, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24170
	Connector profil de raccordement, en bas à droite/en haut à gauche, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24171
	Connector côté interne, en bas à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24021
	Connector côté interne, en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24107
	Connector côté externe, en bas à gauche/en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24027
	Connector côté externe, en bas à droite/en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24028
	Rail de roulement, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24744
	Rail de guidage, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24746
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 1420 mm, aluminium, anodisé	1				24070
	Adaptateur pour rail de roulement, plastique, anthracite, 4 pièces	1	1	1	1	23645
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	1	25815









Suite du tableau page suivante

Tableau suite de la page précédente



	Cache pour jeu de porte, aluminium, anodisé	1	1			23541
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches, plastique, noir	1	1	1	1	25887
	Amortisseur de porte pivotante, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	24063
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	1	1	1	1	25656
	Cache de recouvrement de butée, Hawa Folding Concepta, en haut à gauche/en bas à droite	1	1	1	1	27659
	Cache de recouvrement de butée Hawa Folding Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	1	27660
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1			24739
	Butée de fin de course, réglable, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	23562
	Pièces de fixation pour cache pour jeu de porte, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24306
	Jeu de vis, 4.5x20 mm, 40 pièces	1	1	1	1	24032
	Jeu de vis, 5x35 mm, 4 pièces	1	1	1	1	24111
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	1	13164
	Support de ciseaux arrière, droite, acier, zingué		1		1	24097

Suite du tableau colonne suivante


Tableau suite de la colonne précédente

	Connector côté interne, en bas à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24022
	Connector côté interne, en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24108
	Rail de roulement, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24745
	Rail de guidage, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24747
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 1420 mm, aluminium, anodisé		1			24071
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 1420 mm, aluminium, noir anodisé			1		25484
	Cache pour jeu de porte longueur 2620 mm, aluminium, noir anodisé			1	1	25504
	Dispositif d'amortissement, acier couleur noir, 1 paire			1	1	25865
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 1420 mm, aluminium, noir anodisé				1	25485

Profils inférieur

		mm	N°.
	Profil inférieur, aluminium, anodisé	1'300	24004
	Profil inférieur, aluminium, anodisé couleur noir	1'300	25479

Profils de renforcement

		mm	N°.
	Profil de renforcement, avec plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'600	24322
	Profil de renforcement, sans plaque de raccordement, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	24281


Calculs de la profondeur de ferrure

$$T2 = TB + 73 \text{ mm} - Q4$$


$$E2 = T2 - 73 \text{ mm}$$

$$Q4 = 75 \text{ mm} + S$$



T2	TH	E2
≤ 680 mm	1250 - 1850 mm	≤ 607 mm
≤ 680 mm	1851 - 2600 mm	≤ 607 mm




Gâche pour serrure à espagnolette TERZA Adapté aux serrures espagnolettes de meuble usuelles avec tringles profilées de diamètre 8 mm.


		N°.
	Gâche mobile de rail et étriers de maintien pour serrure à tringle pivotante, 2 pièces pour 1 paire de portes pliantes	24005

Accessoires



		N°.
	Plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	24321
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006
	Couverture commune du centre pour rail de roulement, aluminium, anodisé	27781
	Couverture commune du centre pour rail de roulement, aluminium, noir anodisé	27782





Installations sans profil inférieur, 2 et 4 portes



Façades d'armoire à hauteur de pièce, 2 et 4 portes




Façades d'armoire à structure supérieure, 2 et 4 portes



Garniture pour installations à 3 portes en association avec Hawa Concepta 30/40/50, hauteur de porte 1851 à 2600 mm

	N°.
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, anodisé, pour systèmes à 3 portes	27644
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, anodisé, pour systèmes à 3 portes	27645
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, noir anodisé, pour systèmes à 3 portes	27646
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, noir anodisé, pour systèmes à 3 portes	27647

Garniture composée de :		27644	27645	27646	27647	N°.
	Ciseaux complets, 1500 mm, acier, zingué	1	1	1	1	22594
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur, zingué mat	1	1	1	1	24686
	Chariot à 1 galet, pour porte pliante, nickelée	1	1	1	1	24054
	Cuirasse de suspension, nickelé mat	1	1	1	1	23409
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, nickelée, 4 pièces	1	1	1	1	27655
	Charnière médiane invisible, acier, nickelée mat, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24218
	Jeu de vis pour charnières invisibles, PH 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	Support de ciseaux arrière, gauche, acier, zingué	1		1		24117
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25600
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25592

Suite du tableau colonne suivante













Tableau suite de la colonne précédente

	Montant, 2500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	22056
	Connector profil de raccordement, en bas à gauche/en haut à droite, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24170
	Connector profil de raccordement, en bas à droite/en haut à gauche, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24171
	Connector côté interne, en bas à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24021
	Connector côté interne, en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24107
	Connector côté externe, en bas à gauche/en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24027
	Connector côté externe, en bas à droite/en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24028
	Rail de roulement, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24744
	Rail de guidage, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24746










Suite du tableau page suivante

Tableau suite de la page précédente

	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 2120 mm, aluminium, anodisé	1				24913
	Adaptateur pour rail de roulement, plastique, anthracite, 6 pièces, pour largeur d'armoire 1421-2120 mm	1	1	1	1	24870
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	1	25815
	Cache pour jeu de porte, aluminium, anodisé	1	1			23541
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches, plastique, noir	1	1	1	1	25887
	Amortisseur de porte pivotante, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	24063
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	1	1	1	1	25656
	Cache de recouvrement de butée, Hawa Folding Concepta, en haut à gauche/en bas à droite	1	1	1	1	27659
	Cache de recouvrement de butée Hawa Folding Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	1	27660
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1			24739
	Butée de fin de course, réglable, matière plastique, anthracite	2	2	2	2	23562
	Pièces de fixation pour cache pour jeu de porte, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24306




Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Jeu de vis, 4.5x20 mm, 40 pièces	1	1	1	1	24032
	Jeu de vis, 5x35 mm, 4 pièces	1	1	1	1	24111
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	1	13164
	Support de ciseaux arrière, droite, acier, zingué		1		1	24097
	Connector côté interne, en bas à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24022
	Connector côté interne, en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24108
	Rail de roulement, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24745
	Rail de guidage, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24747
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 2120 mm, aluminium, anodisé		1			24914
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 2120 mm, aluminium, noir anodisé			1		25486
	Cache pour jeu de porte longueur 2620 mm, aluminium, noir anodisé			1	1	25504
	Dispositif d'amortissement, acier couleur noir, 1 paire			2	2	25865
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droit, 2120 mm, aluminium, noir anodisé				1	25487





Pour les armoires à 3 portes, commander en plus une garniture Hawa Concepta 30, 40 ou 50.

	N°.
Hawa Concepta 30, pour 1 porte	27649
Hawa Concepta 40, pour 1 porte	27650
Hawa Concepta 50, pour 1 porte	27651

Garniture composée de :		27649	27650	27651	N°.
	Montant, 2300 mm, aluminium, anodisé	1			24699
	Ciseaux complets, acier zingué	1			22593
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	25592
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	25596
	Support de ciseaux arrière, 55 mm, acier, zingué	1	1	1	25855
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, nickelée, 3 pièces	1			27654
	Profil d'écartement, 860 mm, percé, plastique, noir	1	1	1	22861
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	25815
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	2	1	1	25656
	Plaque de torsion	1			27704
	Rail de guidage, 896 mm, aluminium, anodisé, percé	2	1	1	24535
	Dispositif d'amortissement de butée, avec étrier de maintien	1	1	1	24660




Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente



	Système d'escamotage de porte 30/40, avec amortisseur en matière, plastique, noir	1	1		25813
	Cache de recouvrement de butée Hawa Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	27657
	Cache de recouvrement de butée Hawa Concepta, en haut à gauche/en bas à droite	1	1	1	27658
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1	1	24739
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches en matière, plastique, noir	1	1	1	25862
	Jeu de vis pour charnières invisibles, 4x16 mm, kit de 10 pièces	1	1	1	25935
	Jeu de vis, 4,5x20 mm, kit à 22 pièces	1	1	1	22451
	Jeu de vis pour profil d'écartement, PH 4x16 mm, kit à 7 pièces	1	1	1	25562
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	13164
	Aide au montage, plastique, rouge	1	1	1	25816
	Montant, 2500 mm, aluminium, anodisé		1		22056
	Ciseaux complets, 1500 mm, acier, zingué		1	1	22594
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, nickelée, 4 pièces		1		27655
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur, avec plaque de torsion, zingué mat		1	1	24955

Suite du tableau colonne suivante


Tableau suite de la colonne précédente

	Rail de roulement, 896 mm, aluminium, anodisé, percé	1	1	24528
	Montant, 2760 mm, aluminium, anodisé		1	22057
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, nickelée, 5 pièces		1	27656
	Système d'escamotage de porte 25/50, avec amortisseur en matière plastique, noir		1	25814


Profils de sol

		mm	N°.
	Profil de sol, aluminium, anodisé	2'000	25481
	Profil de sol, aluminium, anodisé couleur noir	2'000	25480




Profils de renforcement

		mm	N°.
	Profil de renforcement, avec plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'600	24322
	Profil de renforcement, sans plaque de raccordement, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	24281



Piston de verrouillage pour serrure à espagnolette TERZA
Adapté aux serrures espagnolettes de meuble usuelles
avec tringles profilées de diamètre 8 mm.

		N°.
	Gâche mobile de rail et étriers de maintien pour serrure à tringle pivotante, 2 pièces pour 1 paire de portes pliantes	24005

Accessoires

		N°.
	Plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	24321
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006
	Couverture commune du centre pour rail de roulement, aluminium, anodisé	27781
	Couverture commune du centre pour rail de roulement, aluminium, noir anodisé	27782

Détails de montage de la serrure à espagnolette



Calculs de la profondeur de ferrure

$T2 = TB + 73 \text{ mm} - Q4$
$E2 = T2 - 73 \text{ mm}$
$Q4 = 75 \text{ mm} + S$

T2	TH	E2
$\leq 680 \text{ mm}$	1851 - 2600 mm	$\leq 607 \text{ mm}$

$T1 = TB - M + 73 \text{ mm}$
$E1 = T1 - 73 \text{ mm}$

	T1	TH	E1
Hawa Concepta 30	$\leq 900 \text{ mm}$	1851 - 2300 mm	300 - 827 mm
Hawa Concepta 40	$\leq 900 \text{ mm}$	1851 - 2500 mm	300 - 827 mm
Hawa Concepta 50	$\leq 900 \text{ mm}$	2301 - 2850 mm	300 - 827 mm

