

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Solution de porte à galandage.

Produits phares



Confort

Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite et amortissement des deux côtés à partir de largeurs de porte de 800 mm



Productivité

Réglage facile de la porte via les deux suspensions et le réglage pratique de la profondeur dans le galandage



Sécurité

Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

Spécifications techniques



Max. 100 kg




Max. 4000 mm










Max. 1500 mm




35–80 mm




Exemples de montage





Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 100 kg

		N°.	
Hawa Junior 100 Z, pour 1 porte		30151	
		30151	N°.
Garniture composée de :			
	Suspension à deux voies	2	11002
	Kit avec vis de suspensions M10, écrous, vis et butée	1	13525
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique noir	1	14427
	Broche de réglage en hauteur	1	10795

Garniture pour 1 porte en bois, avec chariots et amortissement magnétique


		N°.	
Hawa Junior 100, 2 chariots, pour 1 porte		30064	
Hawa Junior 100, 1 chariot, 1 SoftMove 100 avec chariot et butée, pour 1 porte		30149	
Hawa Junior 100, 2 SoftMove 100 avec chariot et butée, pour 1 porte		30150	
		30064	N°.
		30149	
		30150	
Garniture composée de :			
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	30137
	Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté	1	30509

Pièces complémentaires pour la garniture

		N°.
	Butée Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	30138
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	27771
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100	25370



Garniture complète pour 1 porte en bois, avec SoftStop et/ou butée à ressort

		N°.
Hawa Junior 100 Z / Z Pocket, avec 2 SoftStop, pour 1 porte		30237
Hawa Junior 100 Z / Z Pocket, avec 1 SoftStop et 1 butée à ressort, pour 1 porte		30239

		30237	30239	N°.
Garniture composée de :				
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	2	30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	1	27771
	Suspension à deux voies	2	2	11002
	Kit avec vis de suspensions M10, écrous, vis et butée	1	1	13525
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique noir	1	1	14427
	Broche de réglage en hauteur	1	1	10795
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100		1	25370

**Garniture complète pour 1 porte en bois,
avec SoftMove et/ou SoftStop**


	N°.
Hawa Junior 100 Z / Z Pocket avec 1 amortissement SoftMove 100 et 1 SoftStop, pour 1 porte	30242
Hawa Junior 100 Z / Z Pocket avec 1 amortissement SoftMove 100 et 1 butée à ressort, pour 1 porte	30243
Hawa Junior 100 Z / Z Pocket avec 2 amortissement SoftMove 100, pour 1 porte	30244

	30242	30243	30244	N°.
Garniture composée de :				
 Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	1	1		30137
 Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté	1	1	2	30509
 SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	1			27771
 Suspension à deux voies	2	2	2	11002
 Kit avec vis de suspensions M10, écrous, vis et butée	1	1	1	13525
 Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	1	14427
 Broche de réglage en hauteur	1	1	1	10795
 Butée à ressort Hawa Junior 80/100		1		25370

Rails de roulement

	mm	N°.
	1'400	10189
	1'600	10190
	1'800	10191
	2'000	10192
	2'200	10193
	2'500	10194
	3'000	18532
	sur mesure	10188

Rails de guidage

	mm	N°.
 Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 10 pièces	1'300	14540


Kit de montage, jusqu'à 2000 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25207

	mm	25207	N°.
Garniture composée de :			
 Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	2'035	1	25212
 Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 6 pièces		1	25520


Kit de montage, jusqu'à 2500 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25371

	mm	25371	N°.
Garniture composée de :			
 Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	2'535	1	25443
 Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 7 pièces		1	25521

Kit de montage, jusqu'à 3000 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25441

	mm	25441	N°.
Garniture composée de :			
 Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	3'035	1	25444
 Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 9 pièces		1	25522


Caches

	mm	N°.
 Cache à clipser, pour habillage de linteau, aluminium, anodisé	2'000	25445
	sur mesure	27693

Accessoires


	N°.
 Guide inférieur, autoserrant, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir, kit de 10 pièces	25958

Autres exemples de montage



Calculs de la longueur du rail de roulement


La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure à 80 mm que la diagonale intérieure (P2).



LMB = Largeur intérieure
LMH = Hauteur intérieure
STB = Largeur de la porte coulissante
P2 = Diagonale libre
LS = Rail de roulement


Bandeau du profil de réception

Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémentaire. Pour une fixation invisible de l'habillage de linteau, il est possible d'habiller le cache à clipser sur place avec des caches de max. 40 mm d'épaisseur.



Butée à ressort


Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de la porte, la butée à ressort spécialement développé est intégré dans le rail de roulement.




Calculs de largeur de porte

Les facteurs suivants jouent un rôle dans le calcul de la largeur de la porte coulissante :

- Rainure de guidage ouverte ou fermée
- Structure avec ou sans la butée ressort (25370)




Guidage de fond inférieur avec rail de guidage



Amortissement magnétique SoftMove 100

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.



Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.