


Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 60 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortissement. Montage mural ou au plafond.

Produits phares




-  **Flexibilité** Montage au plafond avec cache à fournir par l'utilisateur ou cache à clipser intégré en alu ou bois
-  **Productivité** Montage ultérieur de tous les composants à travers l'ouverture de montage prévue, empêche tout encrassement lors de la construction
-  **Esthétique** En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

Spécifications techniques

	Max.	60 kg
	Max.	2700 mm
	Max.	1600 mm
		30–80 mm



Exemples de montage





**Garniture pour montage au plafond ou mural,
pour 1 porte en verre jusqu'à 60 kg**

	N°.
Hawa Porta 60 H/HC, pour 1 porte	057.3138.071
Hawa Porta 60 H/HC, noir, pour 1 porte	057.3138.075


Garniture composée de :		057.3138.071	057.3138.075	N°.
	Chariot, patin glisseur, galets plastique bleu	2	2	057.3115.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	2		057.3073.072
	Vis porteuse, M8x32 mm, acier, zingué	2	2	057.0123.104
	Ecrou hexagonal à crans d'arrêt, M8, acier, zingué	2	2	768.9005.101
	Etrier de fixation, réglage en hauteur et latéral, acier, zingué	2	2	057.3129.101
	Vis à tête Pan head, 5x35 mm, acier, zingué	8	8	766.6051.135
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite	1	1	057.3120.071
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	4		766.5042.120
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, noir		2	057.3073.076
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué		4	600.0000.817

**Kit pour montage au plafond ou mural,
pour 1 porte en verre jusqu'à 60 kg**

	N°.
Hawa Porta 60 H, avec rail de roulement, 2000 mm, aluminium, pour 1 porte	057.3140.071


Garniture composée de :		mm	057.3140.071	N°.
	Chariot, patin glisseur, galets plastique bleu		2	057.3115.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris		2	057.3073.072
	Vis porteuse, M8x32 mm, acier, zingué		2	057.0123.104
	Ecrou hexagonal à crans d'arrêt, M8, acier, zingué		2	768.9005.101
	Etrier de fixation, réglage en hauteur et latéral, acier, zingué		2	057.3129.101
	Vis à tête Pan head, 5x35 mm, acier, zingué		8	766.6051.135
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite		1	057.3120.071
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué		4	766.5042.120
	Rail de roulement, aluminium, perforé	2'000	1	057.3016.200

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, perforé	1'700	057.3016.170
		2'000	057.3016.200
		2'500	057.3016.250
		6'000	057.3016.600
		sur mesure	057.3016.990
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, perforé	2'000	057.3016.201
		2'500	057.3016.251
		6'000	057.3016.601
		sur mesure	057.3016.991
	Rail de roulement, avec ouverture de montage, aluminium, anodisé, percé	2'500	057.3016.256
		sur mesure	057.3016.998
	Rail de roulement, avec ouverture de montage, aluminium, anodisé, percé		
	Rail de roulement combi, aluminium, percé	1'700	057.3048.170
		2'000	057.3048.200
		2'500	057.3048.250
		3'500	057.3048.350
		6'000	057.3048.600
		sur mesure	057.3048.990
	Rail de roulement combi, aluminium, noir anodisé, percé	2'500	057.3048.255
		3'500	057.3048.355
	Recouvrement des rails pour rail de roulement Hawa Porta 45/60/100, plastique, noir	2'000	057.3098.001
		sur mesure	057.3098.990

Kit de montage


	N°.
Kit de montage Hawa Porta 60/100, 2000 mm	057.3179.200
Kit de montage Hawa Porta 60/100, 2500 mm	057.3179.250
Kit de montage Hawa Porta 60/100, 3000 mm	057.3179.300

		mm	057.3179.200	057.3179.250	057.3179.300	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'000	1			057.3174.200
	Bouton de montage, plastique, gris		9	11	13	057.0201.001
	Vis à tête fraisée, 5x40 mm, acier, zingué		10	12	14	766.3054.140
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'500		1		057.3174.250
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	3'000			1	057.3174.300

Caches

		mm	N°.
	Cache à clipser, aluminium, anodisé	2'500	042.3004.250
		3'500	042.3004.350
		6'000	042.3004.600
		sur mesure	042.3004.990
	Cache à clipser, aluminium, noir anodisé	2'500	042.3004.255
		3'500	042.3004.355


Clips

		N°.
	Clip pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, percé	057.3117.001
	Clip pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, noir anodisé, percé	057.3117.005

Amortissement


Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 pièce	042.3102.072

	042.3102.072	N°.
Garniture composée de :		
	Amortissement, roulement en haut, 10–60 kg, plastique	1 042.3106.072
	Déclencheur pour amortissement dans le bâtiment, zinck moulé sous pression	1 042.3105.001
	Kit à vis amortissement	1 600.0000.566

Cache ouverture de montage

	N°.
Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce	042.3114.071

	042.3114.071	N°.
Garniture composée de :		
	Cache ouverture de montage, plastique, gris	1 042.0172.001
	Kit à vis amortissement	1 600.0000.566

Kit d'équerres pour montage mural

	N°.
Equerre de fixation murale, acier, zingué, kit de 10 pièces	057.3005.172



Garniture composée de :

	057.3005.172	N°.
	Equerre de fixation murale, acier, zingué	10 057.0169.101
	Vis à tête fraisée, M5x12 mm, acier, zingué	10 762.5008.100
	Ecrou hexagonau, M5, acier, zingué	10 768.9025.100


Kit de guidage de fond inférieur pour montage mural

		N°.
	Kit guidage au sol pour montage murale, avec chariot	057.3128.171


Accessoires

		N°.
	Gabarit de fraisage pour ouverture de montage	042.3118.071
	Fraise à rainurer pour gabarit de fraisage, Ø= 10 mm, métal dur	600.0000.309
	Nettoyant pour rails, plastique, bleu	057.3099.071


Kit de montage/Cache en bois



En option : Montage mural



Amortissement



Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.