

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 60 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortissement. Montage mural.

Produits phares



Flexibilité

Montage sur paroi avec un cache à clipser intégré en bois ou alu et des embouts élégants



Productivité

Montage ultérieur de tous les composants à travers l'ouverture de montage prévue, sans encrassement lors de la construction



Esthétique

En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

Spécifications techniques



Max. 60 kg




Max. 2700 mm








Max. 1600 mm



30–45 mm




Exemples de montage






**Garniture pour montage mural,
pour 1 porte en bois jusqu'à 60 kg**

	N°.
Hawa Porta 60 H/HC, pour 1 porte	057.3138.071
Hawa Porta 60 H/HC, noir, pour 1 porte	057.3138.075




Garniture composée de :		057.3138.071	057.3138.075	N°.
	Chariot, patin glisseur, galets, plastique, bleu	2	2	057.3115.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	2		057.3073.072
	Vis porteuse, M8x32 mm, acier, zingué	2	2	057.0123.104
	Ecrou hexagonal à crans d'arrêt, M8, acier, zingué	2	2	768.9005.101
	Etrier de fixation, réglage en hauteur et latéral, acier, zingué	2	2	057.3129.101
	Vis à tête Pan head, 5x35 mm, acier, zingué	8	8	766.6051.135
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite	1	1	057.3120.071
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	4		766.5042.120
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, noir		2	057.3073.076
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué		4	600.0000.817

**Kit pour montage mural,
pour 1 porte en bois jusqu'à 60 kg**

	N°.
Hawa Porta 60 HC, avec rail de roulement, 2000 mm, aluminium, anodisé, pour 1 porte	057.3142.071

Garniture composée de :		mm	057.3142.071	N°.
	Chariot, patin glisseur, galets, plastique, bleu		2	057.3115.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris		2	057.3073.072
	Vis porteuse, M8x32 mm, acier, zingué		2	057.0123.104
	Ecrou hexagonal à crans d'arrêt, M8, acier, zingué		2	768.9005.101
	Etrier de fixation, réglage en hauteur et latéral, acier, zingué		2	057.3129.101
	Vis à tête Pan head, 5x35 mm, acier, zingué		8	766.6051.135
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite		1	057.3120.071
	Clip de fixation pour cache en bois et aluminium, kit de 2 pièces		1	057.3126.071
	Clip pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, percé		5	057.3117.001
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué		4	766.5042.120
	Rail de roulement simple, aluminium, anodisé, percé	2'000	1	057.3112.199


Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'500	057.3112.250
		3'500	057.3112.350
		6'000	057.3112.600
		sur mesure	057.3112.990
	Rail de roulement, aluminium, noir anodisé, percé	2'500	057.3112.255
		3'500	057.3112.355
	Rail de roulement, extension de distance +9 mm entre porte et paroi, aluminium, anodisé, percé	2'500	30617
		6'000	30618
		sur mesure	30668
	Rail de roulement, extension de distance +20 mm entre porte et paroi, aluminium, anodisé, percé	2'500	30619
		6'000	30620
		sur mesure	30669

Caches

		mm	N°.
	Cache à clipser, aluminium, anodisé	2'500	042.3004.250
		3'500	042.3004.350
		6'000	042.3004.600
		sur mesure	042.3004.990
	Cache à clipser, aluminium, noir anodisé	2'500	042.3004.255
		3'500	042.3004.355

Clips

		N°.
	Clip pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, percé	057.3117.001
	Clip pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, noir anodisé, percé	057.3117.005

Agrafe de fixation pour extrémités de caches en bois et en aluminium

	N°.
Clip de fixation pour cache en bois et aluminium, kit de 2 pièces	057.3126.071

	057.3126.071	N°.
	2	057.3126.101

Kit d'extrémités de cache, 59 mm, aluminium, pour rail de roulement 057.3112.xxx

	N°.
Kit d'extrémité de cache, avec clip de fixation, 59x 60 mm, aluminium, noir anodisé	042.3028.056
Kit d'extrémité de cache, avec clip de fixation, 59x60 mm, aluminium, anodisé	042.3028.076

		042.3028.056	042.3028.076	N°.
Garniture composée de :				
	Extrémité de cache, 59 mm, aluminium, anodisé noir	1		042.3028.956
	Equerre de connexion, acier, zingué	2	2	057.3051.101
	Clip de fixation pour cache en bois et aluminium, acier, zingué	1	1	057.3126.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	4	4	011.0101.171
	Extrémité de cache, 59 mm, aluminium, anodisé		1	042.3028.906

Kit d'extrémités de cache, 79 mm, à raccourcir, aluminium, pour rail de roulement 30617, 30618, 30619, 30620, 30668, 30669


	N°.
Kit d'extrémité de cache, avec clip de fixation, 79x 60 mm, aluminium, anodisé	30593

		30593	N°.
Garniture composée de :			
	Extrémité de cache, 79 mm, aluminium, anodisé	1	30590
	Equerre de connexion, acier, zingué	2	057.3051.101
	Clip de fixation pour cache en bois et aluminium, acier, zingué	1	057.3126.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	4	011.0101.171

Kit d'embouts pour rail de roulement 057.3112.xxx

	N°.
Kit d'embouts, avec clip de fixation, plastique, anthracite	057.3132.072

Garniture composée de :

	Kit d'embouts, plastique, anthracite	1	057.3132.071
	Clip de fixation pour cache en bois et aluminium, acier, zingué	2	057.3126.101

Amortissement

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10-60 kg, 1 pièce	042.3102.072


Garniture composée de :

	Amortissement, roulement en haut, 10-60 kg, plastique	1	042.3106.072
	Déclencheur pour amortissement dans le bâtiment, zinck moulé sous pression	1	042.3105.001
	Kit à vis amortissement	1	600.0000.566

Cache ouverture de montage

	N°.
Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce	042.3114.071



Garniture composée de :

	Cache ouverture de montage, plastique, gris	1	042.0172.001
	Kit à vis amortissement	1	600.0000.566

Kit de guidage de fond inférieur pour montage mural


		N°.
	Kit guidage au sol pour montage murale, avec chariot	057.3128.171

Accessoires


		N°.
	Gabarit de fraisage pour ouverture de montage	042.3118.071
	Fraise à rainurer pour gabarit de fraisage, Ø= 10 mm, métal dur	600.0000.309
	Nettoyant pour rails, plastique, bleu	057.3099.071

Autres exemples de montage


Rails pour montage mural avec élargissement de distance de +9 mm/+20 mm entre porte et paroi.




En option : Équerre murale guidage de fond inférieur




Calcul pour la dimension des caches à clipser



Amortissement



Amortissement



Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.