



Essential Timber

SF-P50 | SF-A60 | SF-P70 | SF-A90 |
SF-RA P50 | SF-RA A60 | SF-RA P70 | SF-RA A90

ESSENTIAL TIMBER

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

ES

1. Sistema para puertas correderas de interior de madera de hasta **90 kg/hoja**. 2. **Guía STAR**: un único perfil liso y elegante y múltiples opciones para aplicaciones de puertas de paso. 3. Perfilera y accesorios en aluminio anodizado plata mate, lacado negro y blanco mate. 4. Instalación a pared o techo, con perfil visto o falso techo o falso techo invisible. 5. Montaje rápido y eficiente: **Perfil Funda FT** (falso techo/entre paredes) para guía extraíble que posibilita la instalación por fases y permite un acceso directo a los herrajes en cualquier momento de la instalación. 6. **Perfil STAR FTI** (Falso Techo Invisible): que queda totalmente oculto en el techo y con posibilidad de **Registro STAR FTI**: pequeño acceso invisible compatible con juegos sin SofTop que permite montar y desmontar los herrajes sin dañar el techo. 7. Instalación con opción clásica (roldana con pletina sobrepuesta) o opción RA (para mínima distancia entre puerta y perfil superior). 8. **Opciones de rodamiento**: a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento. 9. Posibilidad de **freno amortiguador (SofTop) doble** para SF-P70/RA P70 y SF-A90/RA 90 para un cierre suave y sin impactos. 10. Perfil separador con geometría pensada para ahorrar tiempo en instalación a pared. 11. Certificado de calidad Applus+ según la norma EN 1527. Grado de durabilidad 6: 100.000 ciclos de ensayo y Grado de corrosión 3: 96h.



EN

1. System for interior sliding doors up to **90 kg/panel**. 2. **STAR track**: a smooth and versatile design with multiple options for doorway applications. 3. Aluminum profiles and accessories in satin anodized, matt black lacquered, and matt white lacquered aluminium. 4. Installation on wall or ceiling, with exposed profile or false ceiling, or invisible false ceiling for a completely minimalist design. 5. Efficient and easy installation thanks to the **Support FT** (false ceiling and between walls) track, making possible installation in phases and providing direct access to the mechanisms at any stage. 6. **STAR FTI** (Invisible False Ceiling): fully hidden in the ceiling with the option of STAR FTI register small, invisible access compatible with systems without SofTop, allowing fittings to be mounted and dismantled without damaging the ceiling. 7. Possibility of installation with classic option (faced fixed mounting plate) or RA option (for minimum distance between the door and top track). 8. **Various rolling options**: friction or ball bearing, both silent and effortless sliding. 9. Possibility of **double damping brake (SofTop)** for SF-P70/RA P70 and SF-A90/RA 90 for a smooth, impact-free closing. 10. Spacer profile with geometry to save time in wall installation. 11. Applus+ quality certification according to EN 1527 standard. Durability Grade 6: 100,000 test cycles, and Corrosion Grade 3: 96h.




FR

1. Système pour portes coulissantes intérieures jusqu'à **90 kg/panneau**. 2. **STAR**: Rail lisse et élégant avec de multiples options pour les applications de portes de passage. 3. Finitions en aluminium anodisé argent et laquée noir mat ou blanc. 4. Installation murale ou au plafond, avec profil visible ou faux plafond, ou faux plafond invisible pour un design totalement minimaliste. 5. Assemblage rapide et efficace: **Rail de couverture FT** (faux plafond et entre les murs) pour guide amovible qui permet une installation par phases et un accès direct à la quincaillerie à tout moment. 6. **Profil STAR FTI** (Faux Plafond Invisible): totalement caché dans le plafond avec la possibilité d'un registre STAR FTI: petit accès invisible compatible avec les systèmes sans SofTop, permettant de monter et démonter les ferrures sans endommager le plafond. 7. Possibilité d'installation avec option classique (plaque superposée) ou option RA. 8. **Différentes options de roulement**: roulement à billes ou à friction, à la fois silencieux et avec un effort de coulissement minime. 9. Possibilité d'un **frein amortisseur double (SofTop)** pour SF-P70/RA P70 et SF-A90/RA 90 pour une fermeture douce et sans impacts. 10. Profil séparateur avec une géométrie pour gagner du temps lors de l'installation murale. 11. Certificat de qualité Applus selon EN 1527. Grade de durabilité 6: 100 000 cycles de test, et Grade de corrosion 3: 96 heures.

Montaje a falso techo false ceiling mount | fixation a faux-plafond



A Perfil funda FT | Support FT track | Rail de couverture FT. **B** Perfil Star | Star track | Rail Star. **C** Diseño de perfil con avellanado integrado | Track design with drilled countersink | Conception de rail avec fraisage intégré.



1, 2 y 3 Conjunto perfil Funda FT + Perfil Star, montaje a falso techo | Support FT + Star track set, false ceiling mounting | Ensemble Rail de couverture FT + Star, fixation a faux-plafond. 4, 5 y 6 Conjunto perfil Funda FT + Perfil Star, montaje entre paredes | Support FT + Star track set, mounting between walls | Ensemble Rail de couverture FT + Star, fixation entre les murs.

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles | Profils

STANDARD	EXCELLENCE	STAR	STAR FTI	REGISTRO REGISTER REGISTRE STAR FTI
30x29 mm No SofTop	33x33 mm	33x32 mm	48x47mm	48x47 mm No SofTop
CONJUNTO SET JEU FUNDA SUPPORT COUVERTURE FT + STAR				
STAR FT	SEPARADOR SEPARATOR SÉPARATEUR STAR / EXCELLENCE			FUNDA SUPPORT COUVERTURE FT
53x32 mm	49x43 mm			51x48mm

Especificaciones Specifications | Spécification

	SF-P70 SF-RA P70 SF-A90 SF-RA90			
MÍN. 600 mm		SofTop doble MÍN. 600 mm	MÍN. 27 mm	KIT DISPONIBLE I AVAILABLE
SOFTOP DOBLE MÁX.70Kg	SOFTOP DOBLE MÁX.90Kg	RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		

Peso Weight | Poids

50 kg	110 lb
60 kg	132 lb
70 kg	154 lb
90 kg	198 lb

Producto certificado

Certificatcd product | Produit certifié





Grado de Durabilidad 6: 100.000 ciclos de ensayo y Grado de corrosión 3: 96h | Durability Grade 6: 100.000 cycles and Corrosion Grade 3: 96h | Grade de durabilité 6: 100.000 cycles de test et Grade de corrosion 3: 96heures



Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation






1 y 2 Perfil separador+ perfil Star con juego de accesorios SF-RA P70. x1 SofTop doble | Separator track + Star track with SF-RA P70 fitting set. x1 double SofTop | Rail séparateur+ rail Star avec garniture SF-RA P70. x1 double SofTop. **3 y 4** Perfil Excellence con tapetas y juego de accesorios SF-A90. Pletina sobrepuesta | Excellence track with pelmet cover and SF-A90 fitting set. Face fixed plate | Rail Excellence avec cache et garniture SF-A90. Platine superposée.



Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation




5 Perfil FTI (Falso Techo Invisible) con juego de accesorios SF-RA P70 x1 SofTop doble | FTI Track (invisible false ceiling) with fitting set SF-RA P70 x1 double SofTop | Rail FTI (faux plafond invisible) avec garniture SF-RA P70 x1 double SofTop **6 y 7** Registro STAR FTI (para perfil FTI) | STAR FTI Register (for FTI profile) | Registre STAR FTI (pour profil FTI).


Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation


PARED | **WALL | MUR**




TECHO | CEILING **| PLAFOND**




FALSO TECHO | FALSE **CEILING | FAUX-PLAFOND**



FALSO TECHO INVISIBLE | **INVISIBLE FALSE CEILING |** **FAUX-PLAFOND INVISIBLE**



ENTRE PAREDES | BETWEEN **WALLS | ENTRE MURS**





Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND




STANDARD
No Softop




EXCELLENCE

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA
PLATE OPTION | OPTION PLATINE


OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA




STANDARD
A= H-61




EXCELLENCE
A= H-65



STANDARD
A= H-43




EXCELLENCE
A= H-47




STAR

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA
PLATE OPTION | OPTION PLATINE

OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA



A= H-65



A= H-47

Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED | WALL MOUNTING | FIXATION À MUR



STANDARD
No SoftTop




EXCELLENCE SEPARADOR
REF: 006059




OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA
PLATE OPTION | OPTION PLATINE


OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA




STANDARD
A= H-61




EXCELLENCE + SEPARADOR |
SEPARATOR | SÉPARATEUR
A= H-65



STANDARD
A= H-43



EXCELLENCE + SEPARADOR |
SEPARATOR | SÉPARATEUR
A= H-47




STAR




SEPARADOR

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA
PLATE OPTION | OPTION PLATINE

OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA



STAR + SEPARADOR |
SEPARATOR | SÉPARATEUR
A= H-65



STAR + SEPARADOR |
SEPARATOR | SÉPARATEUR
A= H-47



Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNTING | FIXATION À FAUX-PLAFOND



STAR FT


OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA
PLATE OPTION | OPTION PLATINE

OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA




FUNDA | SUPPORT |
COUVERTURE FT
+ STAR


OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA



A= H-34



A= H-16



A= H-16

MONTAJE ENTRE PAREDES | MOUNTING BETWEEN WALLS | FIXATION À ET ENTRE LES MURS




STAR FTI

OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA




CONJUNTO | SET | JEU
FUNDA | SUPPORT |
COUVERTURE FT + STAR


OPCIÓN RA
RA OPTION | OPTION RA



A= H-16







A= H-62



A= H-62

Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
 Perfil superior Standard Standard top track Rail supérieur Standard 80kg  30x29mm NO SOFTOP		S	00 60 20 00 60 30 00 60 50	2 m 3 m 5 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
		MF	00 61 20 00 61 30 00 61 50	2 m 3 m 5 m	
 Perfil superior Excellence. Montaje a techo Excellence top track. Ceiling mounting Rail supérieur Excellence. Fixation à plafond 90kg  33x33mm		S	0 105 24 0 105 34 0 105 54	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	0 105 23 0 105 33 0 105 53	2 m 3 m 5 m	
 Perfil superior Star. Montaje a techo Star top track. Ceiling mounting Rail supérieur Star. Fixation à plafond 90kg  33x32mm		S	00 82 20 00 82 30 00 82 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		MF	00 82 23' 00 82 33' 00 82 53'	2 m 3 m 5 m	
		BL	00 82 24 00 82 34 00 82 54	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 82 29 00 82 39 00 82 59	2 m 3 m 5 m	
 Perfil Star FTI. Montaje a falso techo invisible Star FTI top track. Invisible false ceiling mounting Rail supérieur Star FTI. Fixation à faux-plafond invisible 90kg  48x47mm M8X50		S	00 79 20 00 79 30 00 79 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		BL	00 79 21 00 79 31 00 79 51	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 79 22 00 79 32 00 79 52	2 m 3 m 5 m	
 Registro Star FTI. Montaje a falso techo invisible Star FTI register. Invisible false ceiling mounting Registre Star FTI. Fixation à faux-plafond invisible 90kg  48x47mm No SofTop NEW		S	00 79 10	75 mm	1 perfil 1 profile 1 profil
		BL	00 79 11	75 mm	
		WL	00 79 12	75 mm	
 Perfil superior Star FT. Montaje a falso techo Star FT top track. False ceiling mounting Rail supérieur d'Enregistrement Star FT. Fixation à faux-plafond 90kg  53x32mm		S	00 82 25 00 82 35 00 82 55	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		BL	00 82 26 00 82 36 00 82 56	2 m 3 m 5 m	
		WL	00 82 21 00 82 31 00 82 51	2 m 3 m 5 m	



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Separador Excellence / Star. Montaje a pared Excellence / Star top separator track. Wall mounting Rail supérieur séparateur Excellence / Star. Fixation à mur 90kg	S BL WL	00 82 27¹ 00 82 37¹ 00 82 57¹ 00 82 28¹ 00 82 38¹ 00 82 58¹ 00 83 28¹ 00 83 38¹ 00 83 58¹	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil Funda FT. Montaje a falso techo Support FT track. False ceiling mounting Rail de couverture FT. Fixation à faux-plafond Se sirve sin mecanizar Is served without machining Est servi sans usinage Compatible Suitable 90kg EXCELLENCE STAR	S BL WL	00 85 22² 00 85 32² 00 85 52² 00 85 23² 00 85 33² 00 85 53² 00 85 24² 00 85 34² 00 85 54²	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Conjunto Perfil Funda FT + Star. Montaje entre paredes / falso techo. Support FT + Star track set. Mounting between walls / false ceiling. Jeu rail de couverture FT + Star. Fixation entre les murs / faux-plafond. Fijación en bayoneta Bayonet mounting Montage à baïonnette Pocket 90kg	S BL WL	00 85 25³ 00 85 35³ 00 85 45³ 00 85 65³ 00 85 26³ 00 85 36³ 00 85 46³ 00 85 66³ 00 85 27³ 00 85 37³ 00 85 47³ 00 85 67³	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
JUEGOS SETS JEUX					
OPCIÓN PLETINA PLATE OPTION OPTION PLATINE					
	Juego de accesorios SF-P50 pletina sobrepuesta. x2 Freno retenedor / SF-P50 Fitting set with face fixed plate. x2 Retaining stopper / Garniture SF-P50 avec platine superposée. x2 Frein de retenue 50kg STANDARD EXCELLENCE STAR STAR FTI STAR FT FUNDA FT + STAR		00 52 00		10 juegos 10 sets 10 jeux
	Juego de accesorios SF-A60 pletina sobrepuesta. x2 Freno retenedor / SF-A60 Fitting set with face fixed plate. x2 Retaining stopper / Garniture SF-A60 avec platine superposée. x2 Frein de retenue 60kg STANDARD EXCELLENCE STAR STAR FTI STAR FT FUNDA FT + STAR		00 61 00		10 juegos 10 sets 10 jeux

¹ Se sirve con tornillería | ¹Served with screws | ¹Servi avec vis. 2 m - 10 tornillos | screw | vis 3 m - 15 tornillos | screw | vis 5 m - 25 tornillos | screw | vis

² Se sirve con tornillería | ¹Served with screws | ¹Servi avec vis. 2 m - 6 tornillos | screw | vis 3 m - 8 tornillos | screw | vis 5 m - 13 tornillos | screw | vis

³ Se sirve con clip tapeta madera | ²Served with clip for timber pelmet | ²Servi avec clip pour cache en bois. 2 y 3 m - 8 clips 4 y 6 m - 12 clips



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio lacado negro mate
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat



Aluminio lacado blanco mate
Matt white lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc mat

Componentes



Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios SF-A60 pletina encastrada. x2 Freno retenedor SF-A61 Fitting set with recessed plate. x2 Retaining stopper Garniture SF-A60 avec platine encastrer. x2 Frein de retenue 60kg  STANDARD  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR		00 61 01		10 juegos 10 sets 10 jeux
 Juego de accesorios SF-P70 pletina sobrepuesta. x2 Freno retenedor SF-P70 Fitting set with face fixed mounting plate. x2 Retaining stopper Garniture SF-P70 avec platine superposée. x2 Frein de retenue 70kg  STANDARD  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 72 00		10 juegos 10 sets 10 jeux
 Juego de accesorios SF-P70 pletina sobrepuesta. x1 SofTop Doble SF-P70 Fitting set with face fixed mounting plate. x1 Double SofTop Garniture SF-P70 avec platine superposée. x1 SofTop double 70kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 72 14		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SF-A90 pletina sobrepuesta. x2 Freno retenedor SF-A90 Fitting set with face fixed plate. x2 Retaining stopper Garniture SF-A90 avec platine superposée. x2 Frein de retenue 90kg  STANDARD MÁX.80Kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 81 00		10 juegos 10 sets 10 jeux
 Juego de accesorios SF-A90 pletina encastrada. x2 Freno retenedor SF-A90 Fitting set with recessed plate. x2 Retaining stopper Garniture SF-A90 avec platine encastrer. x2 Frein de retenue 90kg  STANDARD MÁX.80Kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 81 01		10 juegos 10 sets 10 jeux
  Juego de accesorios SF-A90 pletina sobrepuesta. x1 SofTop doble SF-A90 Fitting set with face fixed mounting plate. x1 Double SofTop Garniture SF-A90 avec platine superposée. x1 SofTop double 90kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		0 981 94		1 juego 1 set 1 jeu






Componentes

Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX		Acabado	Cód.		
OPCIÓN RA RA OPTION OPTION RA					
	Juego de accesorios SF-RA P50. x2 Freno retenedor SF-RA P50 Fitting set. x2 Retaining brake Garniture SF-RA P50. x2 Frein de retenue 50kg  STANDARD  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR		00 52 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-RA A60. x2 Freno retenedor SF-RA A60 Fitting set. x2 Retaining brake Garniture SF-RA A60. x2 Frein de retenue 60kg  STANDARD  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR		00 60 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-RA P70. x2 Freno retenedor SF-RA P70 Fitting set. x2 Retaining brake Garniture SF-RA P70. x2 Frein de retenue 70kg  STANDARD  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 72 11		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-RA P70. x1 SofTop Doble SF-RA P70 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-RA P70. x1 SofTop double 70kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 72 15		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-RA A90. x2 Freno retenedor SF-RA A90 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA A90. x2 Frein de retenue 90kg  STANDARD MAX.80Kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR 		00 80 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-RA A90. x1 SofTop doble SF-RA A90 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-RA A90. x1 SofTop double 90kg  EXCELLENCE  STAR  STAR FTI  STAR FT  FUNDA FT + STAR  		0 981 95		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
93 mm  Tapeta para perfil Standard + Excellence Pelmet cover for Standard+ Excellence track Cache pour rail Standard + Excellence   STANDARD EXCELLENCE	 00 64 23 00 64 33 00 64 53  00 64 25 00 64 45 00 64 55	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils		
 Tapa lateral Standard Standard lateral cap Capuchon latéral Standard  STANDARD	 00 80 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces		
 Juego de tapas laterales Standard. Montaje a techo. Tapeta + perfil superior Standard + tapeta Standard lateral cap set. Ceiling mounting. Pelmet cover + Standard top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latéraux Standard. Fixation à plafond. Cache + Rail supérieur Standard.+ Cache	 00 82 70  00 82 71		1 juego 1 set 1 jeu		
 Juego de tapas laterales Standard. Montaje a pared. Escuadra + Perfil superior Standard + Tapeta Standard lateral cap set. Wall mounting. Bracket + Standard top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latéraux Standard. Fixation à mur. Équerre + Rail supérieur Standard + Cache	 00 82 72  00 82 73		1 juego 1 set 1 jeu		
 Juego de tapas laterales Excellence. Montaje a techo. Tapeta + perfil superior Excellence + tapeta Excellence lateral cap set. Ceiling mounting. Pelmet cover + Excellence top track + Pelmet cover Jeu de capuchons latéraux Excellence. Fixation à plafond. Cache + Rail supérieur Excellence + Cache	 00 82 74  00 82 75		1 juego 1 set 1 jeu		



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio lacado negro mate
Matt black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir mat






Plástico plata
Silver plastic
Plastique argent





Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Juego de tapas laterales Excellence. Montaje a pared. Perfil superior separador + Perfil superior Excellence + Tapeta Excellence lateral cap set. Wall mounting Separator top track + Excellence top track + Pelmet cover. Jeu de capuchons latéraux Excellence. Fixation à mur. Rail supérieur séparateur + Rail supérieur Excellence + Cache	S	00 82 76		1 juego 1 set
		BL	00 82 77		1 jeu
	Juego de tapas laterales Star. Montaje a techo/pared. Star lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latéraux Star. Fixation à plafond/mur 33x32mm	SP	00 52 10		1 juego 1 set 1 jeu
		BP	00 52 11		
		WP	00 52 17		
	Juego de tapas laterales Separador + Excellence + Star. Montaje a pared. Separator + Excellence + Star lateral cap set. Wall mounting. Jeu de capuchons latéraux Séparateur + Excellence + Star. Fixation à mur. 49x43mm 49x43mm	SP	00 52 15		1 juego 1 set 1 jeu
		BP	00 52 16		
		WP	00 52 18		
	Roldana SF-P50 con tornillo SF-P50 Roller with screw Galet SF-P50 avec vis		00 52 01		25 piezas 25 pièces 25 pièces
	Roldana SF-A60 con tornillo (rodamiento a fricción) (pletina 00 60 53 / 00 60 60) SF-A60 Roller with screw (friction bearing) (plate 00 40 59 / 00 60 53 / 00 60 60) Galet SF-A60 avec vis porteuse (roulement à friction) (platine 00 40 59 / 00 60 53 / 00 60 60)		00 60 52		25 piezas 25 pièces 25 pièces

Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
 Roldana SF-P70 con tornillo SF-P70 Roller with screw Galet SF-P70 avec vis 			00 72 04		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	 Roldana SF-A90 con tornillo (Pletina 00 60 53 / 00 60 60) SF-A90 Roller with screw (Plate 00 60 53 / 00 60 60) Galet SF-A90 avec vis (Platine 00 60 53 / 00 60 60) 		00 80 52		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	 Pletina fijación lateral para paneles de poco grueso Lateral fixing plate for panels of small thickness Panneaux latéraux de fixation pletina peu épaisse		00 40 59		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	 Pletina regulación sobrepuesta Face fixed adjustable mounting plate Plaque de réglage superposée		00 60 53		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	 Pletina regulación encastrada Recessed adjustable mounting plate Plaque de réglage à encastrer		00 60 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	 Soporte pared escuadra Wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur    STANDARD EXCELLENCE STAR		00 60 54 ¹		25 piezas 25 pieces 25 pièces

1

Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro

1

Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m

- 10 soportes pared

| supports wall

| supports muraux

3 m

- 15 soportes pared

| supports wall

| supports muraux

5 m

- 25 soportes pared

| supports wall

| supports muraux

16 saeco.com








Componentes
Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable 		00 60 59 ¹		25 piezas 25 pièces 25 pièces
	Soporte tapeta universal Universal pelmet cover support Support cache universel		00 60 56 ²		10 piezas 10 pièces 10 pièces
	Freno retenedor SF-A60 / SF-A90 SF-A60 / SF-A90 Retaining stopper Frein de retenue SF-A60 / SF-A90		00 66 57		25 piezas 25 pièces 25 pièces
	Freno retenedor SF-P50 / SF-P70 SF-P70 Retaining stopper Frein de retenue SF-P70		00 72 19		25 piezas 25 pièces 25 pièces
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide inférieur plastique		00 35 54		25 piezas 25 pièces 25 pièces
	Accesorio RA para SF-P50/A60/P70/A90 RA accessory set for SF-P50/A60/P70/A90 Accessoire RA pour SF-P50/A60/P70/A90		00 81 84		1 juego 1 set 1 jeux
	Tornillería para perfil FTI. 1 puerta de madera y/o de cristal Screws for FTI track. 1 wooden and/or glass 1 door Vis pour profil FTI. 1 porte bois et/ou verre		00 72 70		1 juego 1 set 1 jeux

¹Para las familias que incorporen soporte pared con perfilería de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro | ¹For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole | ¹Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé.
2 m - 10 soportes pared | supports wall | supports muraux **3 m** - 15 soportes pared | supports wall | supports muraux **5 m** - 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
² **2 m** - 4 u | **3 m** - 5 u | **5 m** - 8 u



Componentes

Components | Composants

KITS KITS KITS		Acabado	Cód.		
 x1 x1	Boxed kit SF-P70 guía STANDARD x2 Freno retenedor. Boxed Kit SF-SP70 STANDARD top track x2 Retaining stopper. Boxed Kit SF-SP70 rail supérieur STANDARD x2 frein de retenue. 70kg  30x29 mm No SofTop 	MF	0 981 72	2m	1 kit
 x1 x1	Boxed kit SF-P70 guía STAR x1 SofTop Doble. Boxed Kit SF-P70 STAR top track x1 Double SofTop. Boxed kit SF-P70 rail supérieur STAR x1 Double SofTop. 70kg  33x32 mm 	S	0 981 76	2m	1 kit
 x1 x1	Boxed kit SF- RA P70 guía STAR x1 SofTop Doble. Boxed kit SF- RA P70 STAR top track x1 Double SofTop. Boxed kit SF- RA P70 rail supérieur STAR x1 Double SofTop. 70kg  33x32 mm 	S	0 980 00	2m	1 kit
 x1 x1	Boxed kit SF- RA P70 Conjunto FUNDA FT + STAR. x1 SofTop Boxed kit SF- RA P70 SUPPORT FT + STAR set. x1 SofTop. Boxed kit SF-RA P70 jeu rail de couverture FT + STAR kit. x1 SofTop 70kg  51x48 mm  Pocket	S	0 980 01	2m	1 kit
 x1 x1	Boxed kit SF- P70 READY guía STAR FT x2 Freno retenedor. Boxed kit SF- P70 READY STAR top track face fixed plate. x2 Retaining stopper. Boxed kit SF- P70 READY STAR guide platine superposée. x2 Frein de retenue. 70kg  53x32mm 	S	0 948 32 0 948 33	2m 3m	1 kit 1 kit

Componentes


Components | Composants

KITS KITS KITS		Acabado	Cód.		
 x1x1	Boxed kit SF- P70 READY guía STAR FT. x1 SofTop doble. Boxed kit SF- P70 READY STAR top track. x1 double SofTop. Boxed kit SF- P70 READY rail supérieur STAR. x1 double SofTop.		0 980 02	2m	1 kit
	70kg   53x32mm				
 x1x1	Boxed kit SF RA- P70 READY guía STAR FT. x1 SofTop doble. Boxed kit SF RA- P70 READY STAR top track. x1 double SofTop Boxed kit SF RA- P70 rail supérieur STAR. x1 double SofTop.		0 980 03	2m	1 kit
	70kg   53x32mm				

READY

SF-P70 | SF-RA P70

Kits para puertas correderas para montaje a pared. Incluye una guía de aluminio incrustada en madera, los tornillos, los tacos de sujeción y el juego de accesorios. El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 70kg. | Ready sliding door kits for a direct wall mounting installation, for panels up to 70kg. The kit includes the top track recessed in wooden beam, lag screws, plastic dowels and complete fitting set.





Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Essential Timber

SF-P50 | SF-A60 | SF-P70 | SF-A90 |

SF-RA P50 | SF-RA A60 | SF-RA P70 | SF-RA A90



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com